



OBEC DOLNÝ ŠTÁL - ALISTÁL

Adr. :Obecný úrad Dolný Štál ul. M. Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál



Číslo : 345/2023 - 004

Dolný Štál, 24.01.2024

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dolný Štál, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval návrh zo dňa 27.09.2023

Navrhovateľ : **Orange Slovensko a.s.**
So sídlom: 821 08 Bratislava, Metodova 8
IČO: 35 697 270
v zastúpení: Profi-NETWORK s.r.o.
So sídlom: 911 01 Trenčín, Súvoz 738/1
IČO: 36 299 448

na vydanie **územného rozhodnutia** o umiestnení stavby:

„F2BTS – FO – 1328BR“,

v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §35, §36 a §42 ods.2 stavebného zákona. Stavebný úrad posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe zistených skutočností podľa §39 a §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva toto rozhodnutie

o umiestnení stavby

„F2BTS – FO – 1328BR“,

Návrh rieši umiestnenie stavby „F2BTS – FO – 1328BR“. Predmetom stavby je pripojenie existujúceho stožiaru BTS so sajtom 1328BR umiestneného na parcele č. 2712 k.ú. Dolný Štál na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej služby za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby. Celková dĺžka zemných káblových trás 2 580 m.

Navrhovaná trasa vychádza z existujúcej spojky vybudovanej na existujúcej regionálnej trase optického kábla spoločnosti Orange Slovensko a.s. ROC-009-KN/DS. Spojka je vybudovaná v k.ú.: Horný Štál na parc. 174/1 (reg. E 174/2). Trasa výkopu je navrhovaná v chodníku a v nespevnenej ploche, križovanie ciest je navrhnuté pretláčaním. Do výkopu sa uloží jedna AB HDPE rúra s priemerom 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm a päť rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mm. Následne sa v servisnom bode SP1 vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasys trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie objektu BTS sa do jednej trubičky v HDPE rúre zafúkne 24 vláknový optický

minikábel do nového ODF umiestneného v objekte BTS. Trasa bude ukončená v stožiaroch BTS so sajtom 1328BR umiestneného na parcele č. 2712 v k.ú. Dolný Štál. Plánovaná dĺžka novovybudovanej trasy bude 2 580 m na pozemku parc.č.: **liniová stavba**, v k.ú. **Horný Štál, Dolný Štál** obec **Dolný Štál**, ako je to uvedené na predložennom situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Začatie konania bolo oznámené dňa 18.10.2023 podľa §36 stavebného zákona účastníkom konania, organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy.

Stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie všetkých podzemných vedení na základe a v rozsahu tohto územného rozhodnutia. Navrhovateľ uvedené práce môže zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia.

V zmysle ustanovení §21 ods.1 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada.

Podľa ust. §21 ods.6 zákona podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 a 2 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka a užívateľa dotknutej nehnuteľnosti, ak je známy z verejne prístupného registra, najmenej 15 dní vopred.

V zmysle §21 ods.7 zákona po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere vzniknutej škode. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do dvoch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku škody, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku škody došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie .

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava (ďalej len "MDV SR")

ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. 1) a § 7 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8, IČO 35 697 270, v zastúpení Profi-NETWORK s.r.o., 911 01 Trenčín, Súvoz 738/1 IČO: 36 299 448 na „F2BTS – FO – 1328BR“ - projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto: **z á v ä z n é s t a n o v i s k o**: súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8, IČO 35 697 270, v zastúpení Profi-NETWORK s.r.o., 911 01 Trenčín, Súvoz 738/1 IČO: 36 299 448 na " F2BTS – FO – 1328BR " - projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

- Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti:

- Predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby " F2BTS – FO – 1328BR " rieši vybudovanie trasy verejnej elektronickej telekomunikačnej siete pre investora a telekomunikačného operátora – spoločnosť Orange Slovensko a.s., v extraviláne a intraviláne obce Dolný Štál, na pozemkoch registra KN-C 2602, 2617, 2618, 2019, 2620, 2621, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2712, 244/1, katastrálne územie Horný Štál na pozemkoch registra KN-C p.č. 1644, 1647, 1674, 1696, 132/2, 132/4, 1697/1, 1719/1, 173/2 a registra KN-E p.č. 118, 117/2, 133/3, 136/4, 136/5, 174/2, 248/1 v k.ú. Dolný Štál a Horný Štál, okres dunajská streda, kraj Trnavský.

2. Ministerstvo obrany SR, správa majetku

- S realizáciou stavby " **F2BTS – FO – 1328BR** " podľa predloženej dokumentácie **súhlasím** v kú: Dolný Štál, Horný Štál okres Dunajská Streda. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádiové reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Realizácia predmetnej stavby z **hľadiska ochrany vodných pomerov** je možná za nasledovných podmienok:
 - dodržať ochranné pásma podzemných vedení
 - počas vykonávania uvedenej činnosti, je zhotoviteľ povinný vynaložiť potrebné úsilie na uchovanie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov a na ich ochranu
 - stavebník je povinný počas svojej činnosti dodržať ustanovenia §27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
 - v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 31 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v mení neskorších predpisov (vodný zákon),
- Realizácia akcie z **hľadiska odpadového hospodárstva** je možná za nasledovných podmienok:
 - počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
 - ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
 - po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu.
- Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím podľa ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.
- Realizácia akcie z **hľadiska ochrany prírody a krajiny** je možná za nasledovných podmienok:
 - v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu v zastavanom území obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Obec Dolný Štál – podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 - v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu mimo zastavaného územia obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody –

okresný úrad Dunajská Streda – podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a §30 ods. 4 pamiatkového zákona po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk s realizáciou telekomunikačnej líniovej stavby „F2BTS-FO-1328BR“ na pozemkoch v k.ú. Dolný Štál obce Dolný Štál súhlasí s nasledovnými podmienkami:

Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt z dôvodu prístupnosti stavby.

V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Dunajská Streda

- K predloženému PS dávame nasledovné vyjadrenie:
- V prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili podzemné vedenie v správe nášho závodu.
- Pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu. Presné vytýčenie podzemných vedení Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Štefan Masszi tel. č. (031/7737322 a 0903 747 009).
- Stavbu žiadame navrhnuť v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri realizácii dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia.
- v mieste križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov. Pred zásypom ryhy v miestach križovania rúry s podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného vedúceho hospodárskeho strediska (kontaktná osoba p. Csiba Zoltán tel. 0910 966 038)

6. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

- S umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme po dodržaní podmienok:
- Posudzovaný projekt: F2BTS-FO-1328BR k.ú. Dolný Štál, Horný Štál.
- pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 29 01 Dunajská Streda
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme

v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Zz. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do siete energetiky pre miesto spotreby bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Návrh predmetnej zmluvy o pripojení bude vystavený našou stranou a predložený žiadateľovi o pripojenie po obdržaní záväznej žiadosti o pripojenie
- žiadame dodržať minimálnu normou požadovanú vzdialenosť vodiča od vozovky podľa STN EN 50341-2, národná príloha STN EN 50341-2-23
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na posúdenie na Západoslovenská distribučná a.s., Tím SEZ Juh Dun. Streda
- Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora a platí jeden rok od dátumu vystavenia.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 83163/2020 a kontaktujte špecialistu: Zoltán Németh tel: +421315573225, zoltan.nemeth@zsdis.sk
- V záujmovom území sa **nachádzajú** elektrické siete v majetku ZSD a.s.

7. Slovak Telekom, a.s., Bratislava

- v záujmovom území **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie (6612313368) rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o , alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
 4. V zmysle § 66ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia.Vytycenie> bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konania podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situčný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením siete (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.o nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

8. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Záujmové územie k.ú. Dolný Štál, Horný Štál – podľa prílohy
- v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovody a prípojky PN 100 kPa
- Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len "orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.
- Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) časť E-služby
 - v záujme prechádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s., bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D WWW.spp-

distribucia.sk (časť E-sluzby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € az 150 000 €.

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu prevádzky, údržby, a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným ako spôsobom ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou z ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a odsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uložení, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdraviu a majetku verejnosti
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € az

150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050, TP906 01
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava, Karloveská 2

- SVP š.p. OZ Bratislava dáva nasledovné vyjadrenie:
 - pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku križovaniu ani k súbehu s vodným tokom
 - stavbu žiadame realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
 - územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd
 - platnosť predloženého vyjadrenia je maximálne 2 roky

10. OR HaZZ v Dunajskej Strede

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa §28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „F2BTS-FO-1328BR, k.ú. Dolný Štál“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

11. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že k uvedenej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „F2BTS-FO-1328BR“ súhlasí.

12. TTSK, Úrad Trnavského kraja

TTSK, ako vlastník ciest č. II/211 a III/1401 a pozemkov pod týmito cestami dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. II/211, III/1401 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- pred akýmkoľvek zásahom do ciest II. a III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie a určenie dočasného dopravného značenia.
- križovanie navrhovanej trasy s cestou č. č. III/1401 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min.

Im od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy optickej siete požadujem viesť mimo konštrukciu ciest II. a III. triedy

- pri spätných úpravách štartovacích jam žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev
- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmú byť ohrozené cesty vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov
- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestného telesa a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
- pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty II. a III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou
- v prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady
- obmedzenie cestnej premávky na cestách II. a III. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia optickej trasy v súvislosti s cestami č. II/2011, č.III/1401 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
- v prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. TTSK si nárok na odpaltu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovení § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška tejto odplaty TTSK vyžaduje stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena.
- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať Bc. Darinu Bedecovú, e-mail: darina.bedecova@trnava-vuc.sk, príj. telefón 033/5 59 551.

13. Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Trasa zemného kábla je navrhovaná križením cesty I/63 v km 56,902 v zastavanom území obce Dolný Štál, k.ú. Horný Štál v hĺbke 1,5 m. Trasa zemného kábla je z časti navrhovaná po pozemku KN – C par. č. 173/2, k.ú. Horný Štál, ktorý je vo vlastníctve SSC.

1. Nakoľko predmetná stavba z časti zasahuje do pozemku vo vlastníctve SR, v majetkovej správe SSC je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č. 50/1976, §58 ods.2 a §139 ods. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku“ v zmysle §58 ods.2 v spojení s §139 ods. 1 zákona č. 50/1976Zb.
2. K žiadosti adresovanej na SSC IVSC Bratislava, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti (geometrický plán, znalecký posudok) priložte prosím aj stanovisko SSC. Upozorňujeme, že zmluvy o budúch zmluvách ako štátnorozpočtová organizácia neuzatvárame.
3. V dostatočnom predstihu pred kolaudáciou, k preberaciemu konaniu je potrebné predložiť porealizačné zameranie trasy IS vo vzťahu k ceste I/63 v tlačenej a v digitálnej

- forme a podať žiadosť o zriadenie vecného bremena a stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
4. Žiadateľ podá návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve SR a v majetkovej správe resp. vlastníctve SSC.
 5. Investor stavby je povinný sa v zmluve o zriadení vecného bremena zaviazat', že v prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy premiestni, resp. odstráni časť predmetnej stavby na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty.
 6. realizáciou predmetnej stavby nesmie byť narušené odvodnenie a stabilita cesty I/63
 7. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/63 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
 8. Kríženie optickej siete s cestou I/63 musí byť kolmé na os cesty, riešené pretláčaním chráničky pod cestou a uložením siete do tejto chráničky (vrch chráničky v min. hĺbke 1,5 m) bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. V mieste cestnej priekopy žiadame vedenie uložiť v chráničke v hĺbke min. 0,7 m pod dnom cestnej priekopy.
 9. Bližšia hrana montážnej jamy musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy.
 10. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
 11. Všetky práce v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/63 je nutné nahlásiť emailom eva.taksonyiova@ssc.sk a odkonzultovať a odsúhlasiť min. 5 pracovných dní pred zahájením realizácie s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: p. Eva Taksonyiová, t.č. 0903 411 520
 12. Záruku na práce v telese cesty bude mať investor po dobu 60 mesiacov, pokiaľ nebude zástupca SSC IVSC BA prítomný pri realizácii v zmysle tohto stanoviska bude záruka po dobu životnosti predmetnej stavby.
 13. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese cesty I/63 počas plynutia záručnej doby, najneskôr 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor / zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
 14. Po ukončení stavebných prác v dotyku s telesom cesty žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
 15. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/63 a jej príslušenstve počas výstavby.
 16. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/63 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
 17. PD je nutné predložiť taktiež Okresnému úradu v Trnave, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 18. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzv. od 1.11 do 31.3 nasledujúceho roka.
 19. Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

14. Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, Bulharská 39

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca ciest II/211 a III/1401 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

- S umiestnením stavby súhlasíme s podmienkou, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení budú dodržané a zapracované v dokumentácii.
- Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obcí, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty II/211, ktoré je 25,00 m od osi vozovky ciest.
- Súbeh optického vedenia s cestami II/211 a III/1401 musí byť mimo telesa cesty vo vzdialenosti od asfaltového okraja ciest min. 5,0m.

- Kríženie cesty III/1401 optickým káblom musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou a uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2m. Montážne jamy musia byť umiestnené min. 3,0m od asfaltového okraja cesty.
- Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestami II/211 a III/1401, a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja t.j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme.
- Keďže optické siete sú vedené po pozemkoch TTSK, je potrebné doriešiť vecné bremeno na konkrétny pozemok s vlastníkom cesty.
- V prípade použitia PDZ na cestách II/211 a III/1401 žiadame projekt predložiť na vyjadrenie.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest II/211 a III/1401 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestami II/211 a III/1401 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Veľký Meder, č.tel. 031/555 22 41. Premávka na cestách II/211 a III/1401 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke ciest II/211 a III/1401 nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí ciest II/211 a III/1401 musíte uviesť do pôvodného stavu.
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa ciest II/211 a III/1401, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou konzultovať

15. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy na území TTSK podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Navrhovaná trasa HDPE rúr je umiestnená pri ceste 1/63 v zastavanom území obce Dolný Stál.
- Z predloženej DUR vyplýva, že časť trasy je umiestnená v telese ciest 1/63 a III/1402, ktoré križuje. Súhlasíme s jedným nutným križovaním cesty 1/63 ak bude realizované pretláčaním chráničky kolmo na os cesty (ak je to technicky možné realizovať), s uložením vedenia do tejto chráničky podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Montážna (štartovacia a cieľová) jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného dopravného priestoru cesty (v PD v priečnom reze sa uvádza 1,0 m od asfaltového okraja cesty). Vrch chráničky musí byť v hl. min. 1,2 m od nivelety cesty po vrch chráničky v zmysle STN 73 6005. K žiadosti o povolenie zvláštneho užívania cesty 1/63 v zmysle § 8 cestného zákona musí byť doložený priečny rez križovania, určený ckm miesta križovania i spätná úprava. Žiadosť je potrebné predložiť na tunajší úrad min. 3 týždne pred začiatkom prác. Súčasťou žiadosti musí byť súhlasné stanovisko Slovenskej správy ciest Bratislava k vydaniu povolenia zvláštneho užívania cesty 1/63.
- V plnom rozsahu je potrebné dodržať podmienky stanovísk majetkových správcov ciest, t. j. pre cestu 1/63 SSC Bratislava a stanovisko správcu cesty III/1402 SaÚC TSSK.
- Zemné práce v dotyku s cestou 1/63 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
- Stavebnými prácami nesmú byť narušené odtokové pomery cesty 1/63.
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste 1/63 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste 1/63, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu 1/63 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.
- Predložená projektová dokumentácia neobsahuje návrh dočasného dopravného značenia na ceste 1/63. V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej uvádzané len DDZ) na cestu 1/63 je potrebné dopracovať v ďalšom stupni PD (realizačný

projekt) návrh DDZ. Návrh dočasného dopravného značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do skutočného stavu (križovatky a pod.) i s existujúcimi trvalými DZ a tak, aby práce boli vykonávané z priestoru mimo teleso cesty 1/63 a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste. V opačnom prípade je potrebné v POV v návrhu DDZ uvažovať aj s manipulačným pásom (státie nákladných vozidiel na ceste).

- Osadenie DDZ na ceste 1/63 môže byť až po vydaní určenia na použitie DDZ na ceste 1/63, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja na základe žiadosti a so súhlasom KR PZ - KDI Trnava a SSC BA. Žiadosť o určenie DDZ musí obsahovať min. 3 kusy situácií návrhu DDZ. Návrh DDZ musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 30/2020 Z. z.. K žiadosti je potrebné priložiť súhlasné stanovisko KDI Trnava a súhlasné stanovisko SSC Bratislava.
- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie.
- Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou III/1409 i s miestnymi cestami.
- Vo veciach miestnych a účelových ciest je príslušná rozhodnúť Obec Dolný Stál a vo veciach cesty III/1409 je príslušným cestným správnym orgánom Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom obvode okresu Dunajská Streda. Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je príslušný vyjadriť sa Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Okresný dopravný inšpektorát a pre cestu 1/63 je príslušný vyjadriť sa KR PZ - KDI Trnava.
- Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na cestách I., II. a III. triedy nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.
- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvázaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.
- Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

Na základe vyššie uvedeného súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, pokiaľ budú premietnuté naše podmienky do územného rozhodnutia ako i podmienky majetkových správcov ciest, ostaných dotknutých úradov, organizácií a akceptované pri realizácii stavby.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie, ani určenia DZ na ceste a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

16. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v ďalšom len "okresný úrad"), ako miestny orgán štátnej správy podľa čl. I § 2 ods. 1 a 3 zákona NR SR Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) a a ods. 5 písm. a) a podľa §11 ods. 2 a ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (v ďalšom len "cestný zákon"), po preskúmaní žiadosti, ktorú podala právnická osoba: Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení Profi – NETWORK s.r.o. Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín a na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydáva záväzné stanovisko, ktorým povoľuje výnimku z ochranného pásma cesty III/1401 z dôvodu uskutočnenia stavby: „F2BTS-FO-1328BR“ v k.ú. Dolný r'ál na dobu neurčitú takto:

- cesta III/1401 – od km 1,512 po km 1,844 bude uložené optické vedenie do zeleného pásu vedľa cesty vľavo v smere staničena v súbehu s cestou min. cca 5,7 m od osi vozovky, ktoré zároveň križuje cestu v km 1,512

Záväzné stanovisko je viazané dodržaním týchto podmienok.

- okresný úrad v žiadnom prípade nesúhlasí s umiestnením nadzemných objektov (nadzemné stavby, stožiar, trafostanica, bariérové oplotenie) v ochrannom pásme cesty III/1401
- Umiestnením uvedených stavebných objektov pri ceste nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov cesty III/1401
- Investor svojim konaním nesmie ohroziť stavebný stav komunikácie ani inak obmedziť bezpečnosť cestnej premávky znečisťovaním vozovky a iným podobným konaním.
- V Ďalšom investor zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi komunikácií v dôsledku vykonania prác.
- Požadujeme dodržať podmienky SÚC TTSK, Oblasť Dunajská Streda vo vyjadrení č. 06718/2022/SÚCTt-8144/8498 zo dňa 30.11.2022.
- Požadujeme dodržať podmienky OR PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát vo vyjadrení č. ORPZ-DS-ODI1-2023/001576-003 zo dňa 12.05.2023.
- Žiadame vykonať opatrenia na zamedzenie znečistenia cesty.
- Toto záväzné stanovisko, ktorým sa povoľuje výnimka z ochranného pásma cesty nenahrádza iné povolení potrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Povoľovací orgán si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie podmienok tohto záväzného stanoviska resp. preloženie stavby na vlastné náklady investora, ak si to vyžadujú záujmy ochrany pozemnej komunikácie a premávky na nej alebo iný všeobecný záujem.
- Nakoľko určitá časť stavby (podzemné optické vedenie) bude zasahovať do ochranného pásma cesty III/1401 (20 m od osi cesty - platí mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce) je potrebné podať žiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný úrad pre vydanie záväzného stanoviska, ktorým sa povolí výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty pred vydaním územného rozhodnutia. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda.
- Okresný úrad v žiadnom prípade nesúhlasí s umiestnením prípadných nadzemných objektov (nadzemné stavby, stožiar, trafostanica, bariérové oplotenie) v ochrannom pásme cesty III/1401
- Vzhľadom k tomu, že sa cesta II/211 a III/1401 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (umiestnenie optického vedenia do telesa cesty a do priekopy vedľa cesty), je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty od cestného správneho orgánu t. j. okresného úradu pred realizáciou stavby. K vydaniu povolenia je potrebné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda.
- Ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky na ceste II/211 a III/1401, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie dočasného dopravného značenia na cestu II/211 a III/1401 vydá okresný úrad na základe stanoviska Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda, stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, situácií umiestnenia dočasného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby.

- Predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava, nakoľko podľa § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy (cesta I/63).
- Žiadosti na stiahnutie: <https://www.minv.sk/7pozemne-komunikacie-3>

17. Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky

KDI KR PZ v TT po preskúmaní vyššie uvedenej žiadosti a vykonaní tvaro-miestnej obhliadky miesta realizácie stavby ako aj po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danom mieste v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení súhlasí s vydaním stavebného povolenia v zmysle žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:

- stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/63,
- žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty I. triedy a zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/63, zároveň nie je prípustné, aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a pod.;
- celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb,
- počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty I/63,
- žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií,
- k cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavby je oprávnený vyjadriť sa Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede,

KDI KR PZ TT si v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanovenie dodatočných podmienok, alebo uložené zmeniť v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.

18. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI, Muzejná 231/6, Dun. Streda

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede (ďalej len „ODI OR PZ v DS“) prešetril od žiadateľa Profí-NETWORK, s.r.o., so sídlom Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín žiadosť týkajúcej sa k vydaniu stanoviska k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. III/1401 z dôvodu uskutočnenia stavby „F2BTS-FO-1328BR“, SO-Situačný výkres širších vzťahov, ktorá má byť uskutočnená v extraviláne a v intraviláne obce Dolný Stál, vedľa ciest č. II/211 a III/1401, kde stavebný objekt rieši výstavbu trasy HDPE trubiek, za účelom pripojenia existujúceho stožiaru BTS so sajtom 1328BR umiestneného na parcele 2712 v reg. „C“ a to v ochrannom pásme cesty: III/1401 vk.ú. Dolný Stál, optická sieť v km cca 1,513 križuje cestu, a in/1401 a k súbehu trasy s cestou dôjde od km 1,513 po km 1,832 vľavo v smere staničenia cesty, ďalej k súbehu trasy s cestou II/211 dôjde od km cca 0,000 po km 0,055 vľavo v smere staničenia cesty, podľa priloženej prílohy a po oboznámení sa s obsahom obdržaného materiálu, ako aj po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danom mieste Vám oznamujeme, že ODI ORPZ v DS v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o

Policajnom zbore v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6) cestného zákona, pre cestný správny orgán Okresný úrad Dunajská Streda -OCDPK vydáva súhlas k vydaniu povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy (m/1.40.1) podmienení splnením nasledovných podmienok a v zmysle priložených, nami potvrdených situácií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto stanoviska:

- žiadame dodržať všetky podmienky stanovené Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií,
- stanoviská týkajúce sa cesty č. 1/63 vydáva Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ Trnava, a určenie na použitie (prenosných) dopravných značiek a zariadení ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podľa čl. I §2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 1 písm. b, ods. 4 písm. d, a § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky (ďalej len CP) stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na cestách II. a III. triedy ako aj na miestnych cestách,
- z hľadiska bezpečnosti CP nie je prípustné, aby na voľnom úseku ciest bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavné pracovné stroje a pod.,
- z hľadiska bezpečnosti CP celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola čo najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb,
- v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva zo zmien a doplnkov cestného zákona obsiahnutých v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií iným, než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
- presný termín predmetných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS,
- v prípade križovania komunikácie práce realizovať len pneumatickými podvrtní resp. riadenými pretlakmi, podľa možnosti bez obmedzenia dopravy, bez zásahu chodníka a telesa cesty,
- v prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov po ukončení prác na danom úseku výstavby v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať asfaltom,
- v prípade pri vjazdoch na pozemky kde sa uloženie vedenia do zeme vyžaduje rozkopávku vjazdu na pozemok, treba zabezpečiť prejazd motorových vozidiel lávkami cez výkop šírky najmenej 3,0m alebo 5,50m (podľa šírky konkrétneho vjazdu) pre motorové vozidlá do 3,5t. Jamy je potrebné zabezpečiť proti pádu bezpečnostnými zábranami s bočným zábradlím H=1,0m,
- zhotoviteľ stavby zabezpečí bezpečnosť na stavenisku podľa platnej legislatívy, je nutné zabezpečiť stavebné jamy proti pádu chodcov, v prípade ak dôjde k rozkopaniu chodníkov pre chodcov je nutné zabezpečiť trasu lávkami min. šírky 1,0m s bočným zábradlím H=1,0m,
- použiť iné, ako v žiadosti uvedené komunikácie (miestne, resp. účelové) možno len so súhlasom a za dodržania podmienok stanovených ich správcami,
- za prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku nezodpovedá Policajný zbor,

- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu cesty II. a III. triedy a jej súčastí, v prípade škody na majetku v správe VÚC -SÚC TT SK oblasť Dunajská Streda je žiadateľ povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady a poškodenie oznámi na SÚC TT SK -oblasť Dunajská Streda, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstraňovaní škody,
 - zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 cestného zákona pri znečistení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
 - v zmysle ustanovenia § 9 ods. 5 cestného zákona pri poškodení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
 - upozorňujeme, že v zmysle ustanovenia § 22a cestného zákona za znečistenie alebo poškodenie cesty alebo miestnej pozemnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v jej zjazdnosti alebo v schodnosti, cestný správny orgán v rozsahu svojej pôsobnosti uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 33 190 €, fyzickej osobe možno za vyššie uvedené uložiť pokutu do 660 €,
 - ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použité DZ, či už zvislé alebo vodorovné budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedali reálnej situácii a postupu prác!!!;
 - v zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva, že cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa odseku 2 a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
 - POD dočasného dopravného značenia - organizácia dopravy počas vykonaných prác žiadame predložiť na vyjadrenie v zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z. z., pričom v návrhu prihliadať na už osadené dopravné značenia v riešenom úseku,
 - POD dočasného dopravného značenia spracováva odborne spôsobilá osoba v zmysle STN, ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona NR SR č. 136/95 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a do plnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach sú povinní dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - obmedziť všetky práce na nevyhnutne potrebný čas,
 - o všetkých okolnostiach počas realizácie predmetných prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda plk. Mgr. Ivan Vörös na tel.č.: 0961 11 3500, vedúci ODI OR PZ Dunajská Streda kpt. Mgr. Dušan Vítek na tel. č.: 0961 11 3510).
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanovenie dodatočných podmienok, alebo

uložené zmeniť, v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.

19. Michlovsky spol. s r.o., Piešťany

Pri realizácii plánovanej stavebnej akcie dôjde ku stretu TKZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TK a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške a náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 - rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.e. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m / v ochrannom pásme 1,5 m / na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
 - aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
 - pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, 0907 721 378
 - je nutné preveriť výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
 - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu TKZ
 - Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: pred realizáciou požiadať o vytýčenie
 - Dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení o existencii PKZ č. BA-3177/2023 zo dňa 13.9.2023.

20. Profi-NETWORK s.r.o., Trenčín

- V záujmovom území sa nachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Networks s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním UR-SP súhlasíme.

21. Obec Dolný Štál

Obec Dolný Štál súhlasí s umiestnením stavby „F2BTS-FO-1328BR“ – líniová stavba v k.ú. Horný Štál, Dolný Štál obce Dolný Štál za nasledovných podmienok:

- žiadame realizáciu líniovej stavby „F2BTS-FO-1328BR“ zosúladiť s líniovými stavbami iných investorov verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (Slovak Telekom a.s.), nakoľko trasy projektov sú v časti totožné. Obec v prípade rozkopávky pre totožné trasy povolí rozkopávku verejného priestranstva iba raz.
- V prípade potreby vykonania rozkopávky verejného priestranstva /komunikácie, chodník, zeleň/ treba podať žiadosť na Obec Dolný Štál /zvláštne užívanie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách/,
- Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum povolenia, kto stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a ponechať ho tam až do dokončenia stavebných prác.,
- Dokončenú časť stavby – rozkopané verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu a odovzdať správcovi,
- Po dokončení prác (po umiestnení telekomunikačnej stavby) odovzdať geometrické zameranie stavby + digitálne zameranie stavby,
- Pri križovaní chodníka a komunikácie vo vlastníctve obce realizovať len podvrtní resp. riadenými pretlakmi podľa možnosti bez obmedzenia dopravy,
- V prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov vo vlastníctve obce po ukončení prác dať do pôvodného stavu v celej šírke.

Námietky a pripomienky účastníkov územného konania: neboli vznesené.

Toto rozhodnutie podľa §40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení elkatel s.r.o., 831 02 Bratislava, Račianska 96, IČO: 52 114 716, dňa 08.03.2021 podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH VEME 01 Dolný Štál“ na pozemkoch líniová stavby v k.ú. Dolný Štál, Horný Štál, Tône obce Dolný Štál.

K návrhu bola predložená projektová dokumentácia stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Žiadateľ k územnému konaniu doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií. K návrhu sa vyjadrili: Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v Dunajskej Strede, SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Dun. Streda, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Bratislava, Okresný úrad Trnava, odbor pre CD a PK, Slovenská správa ciest Bratislava, KR PZ KDI Trnava Správa a údržba ciest TTSK, 918 53 Trnava,

Bulharská 39, TTSK, Úrad Trnavského samosprávneho kraja. Ich stanoviská boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Dolný Štál, ako príslušný stavebný úrad listom zo dňa 18.10.2023 podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.

V zmysle ustanovení §21 ods.1 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada.

Podľa ust. §21 ods.6 zákona podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 a 2 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka a užívateľa dotknutej nehnuteľnosti, ak je známy z verejne prístupného registra, najmenej 15 dní vopred.

V zmysle §21 ods.7 zákona po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere vzniknutej škode. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do dvoch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku škody, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku škody došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie.

Obec Dolný Štál, ako príslušný stavebný úrad prehodnotil dostupných podkladov, dokladov.

Stavebný úrad na základe týchto dokladov a vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu dospel k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. To potvrdili aj kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Ochranu verejných záujmov a práv a právom chránených záujmov účastníkov konania zabezpečil stavebný úrad v podmienkach uvedených vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie územného rozhodnutia správny poplatok podľa položky 59 písm.a) pre právnickú osobu v hodnote 100,00 € pokladničným dokladom č. 2113/23 dňa 27.09.2023.

P o u č e n i e

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Obec Dolný Štál, 930 10 Dolný Štál, M. Korvína 676/2.

Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti.

Tomáš Horváth
starosta obce



Doručí sa:

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou

Na veomie:

2. Profi-NETWORK s.r.o. 911 01 Trenčín, Súvoz 738/1
3. ZSE Distribúcia a.s., 816 47 Bratislava, Čulenová 6
4. ZsVS a.s. OZ DS, 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
5. Slovak Telekom a.s., 825 13 Bratislava, Karadžičova 10
6. SPP – distribúcia a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b
7. Michlovský s.r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9
8. OU DS odbor životného prostredia, 929 01 Dunajská Streda, korzo B. Bartóka 789/3.
9. OÚ DS, odbor krízového riadenia, 929 01 Dunajská Streda, korzo B. Bartóka 789/3
10. OR HaZZ, 929 01 Dunajská Streda, Trhoviško 1102/1
11. RÚVZ v DS, 929 01 Dunajská Streda, Veľkobláhovská 1067
12. KPÚ Trnava, 917 01 Trnava, Cukrová 1
13. OR PZ ODI, 929 24 Dunajská Streda, Múzejná 231/6
14. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava, Kutuzovova
15. OU DS, Odbor CD a PK, 929 01 Dunajská Streda, korzo B. Bartóka 789/3
16. Správa a údržba ciest TTSK, 918 53 Trnava, Bulharská 39
17. OÚ Trnava, odbor pre CD a PK, 917 02 Trnava, Kollárova 8
18. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, 820 05 Bratislava, Miletičova 19
19. KR PZ KDI, 917 01 Trnava, Kollárova 31
20. TTSK, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 917 01 Trnava, Starohájska 10
21. SVP š.p., 842 17 Bratislava, Karloveská 2
22. Hydromeliorácie, š.p., 825 63 Bratislava, Vrakunská 29
23. Sitel s.r.o., 040 01 Košice, Zemplínska 6
24. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
25. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Bratislava, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
26. a/a – Obec Dolný Štál

